


PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos
2022 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS VIRŠININKO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS STRUKTŪRA, DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS, INFORMACIJA APIE TEIKIAMAS PASLAUGAS

Pakruojo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžetinė įstaiga *Pakruojo rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba* (toliau – Tarnyba) yra Lietuvos Respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis, pavaldi savivaldybės administracijai ir pagal savo įgaliojimus atliekanti gaisrų gesinimą, pirminius gelbėjimo, avarijų, katastrofų, stichinių nelaimių ir kitų ekstremaliųjų įvykių ar situacijų likvidavimo darbus. Tarnyba yra nuolatinės parengties, veikianti nepertraukiamo darbo ir tam tikru teritoriniu principu, kuris numatytas priešgaisrinių pajėgų sutelkimo planuose.



Vykdamas priskirtas funkcijas, Tarnyba rajone veikia kartu su valstybinėmis priešgaisrinėmis gelbėjimo tarnybomis.

Tarnyba yra pavaldi Savivaldybės administracijai, tačiau, įvykus incidentui, ji tampa pavaldi Bendrajam pagalbos centrui (toliau – BPC), kuris, reaguodamas į pranešimą apie incidentą, organizuoja pajėgų sutelkimą gelbėjimo darbams ar gaisro gesinimui. Tarnybos veiklą organizuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD prie VRM).

Tarnybos veiklą reglamentuoja Priešgaisrinės saugos standartas:

- ugniagesių komandų skaičių savivaldybėse (pagal gyventojų skaičių ir užimamą plotą);
- komandų teritorinį išsidėstymą (komandos dengia 12 km spinduliu esančią teritoriją);
- reagavimo į incidentą išvykimo ir atvykimo laiką (į tolimiausią tašką ugniagesių komanda turi atvykti ne vėliau kaip per 18 minučių (kaimo vietovėje));
- ugniagesių etatų skaičių komandoje: komandoje turi dirbti ne mažiau kaip du darbuotojai (vienas dirba prie siurblio ir paduoda vandenį, kitas gesina gaisrą).
- gaisrinių automobilių technines charakteristikas (gaisriniai automobiliai turi būti padidinto pravažumo ir vežti ne mažiau kaip 3000 litrų vandens).

Tarnybos parengties užtikrinimas grindžiamas principais:

- darbuotojų kompetencijos (užtikrinti darbuotojams reikalingų žinių, įgūdžių, gebėjimų visumą);
- nuolatinės parengties (užtikrinti nuolatinį Tarnybos pasirengimą gesinti gaisrus ir atlikti kitus gelbėjimo darbus);
- darbo priemonių ir technikos pakankamumo (užtikrinti darbuotojų aprūpinimą reikalinga technika, darbo ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis);
- pasirengimo reaguoti į pagalbos prašymus (numatyti, kaip Tarnyboje turi būti pasirengta reaguoti į pagalbos prašymus, išvykta į įvykio vietą, o grįžus – pasirengta vėl išvykti);
- racionalaus ir tikslingo išteklių panaudojimo (užtikrinti tikslingą technikos, turto ir žmogiškųjų išteklių panaudojimą, įgyvendinant nuolatinę parengtį);
- kasdienės veiklos organizavimo (užtikrinti vidaus tvarkos organizavimą ir kontrolę).

Pareigybės pavadinimas	Informacija apie pareigybes 2021 m.				
	Patvirtintų pareigybių skaičius	Faktinis pareigybių skaičius	Pareigybės grupė	Pareigybės lygis	Pareigybės koeficientas
Ugniagesys	32	30	kvalifikuoti darbuotojai	C	4,2-4,5
Skyrininkas	4	4	kvalifikuoti darbuotojai	C	5
Specialistas finansinei ūkinei veiklai	1	1	specialistai	B	8,7
Viršininkas	1	1	biudžetinių įstaigų vadovai	A1	14,1

2021 m. gaisrų analizė.

2021 metais rajone kilo 91 gaisras. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, gaisrų padidėjo 4,6 % (2020 metais kilo 87 gaisrai). 2021 metais žuvusiųjų kaip ir 2020 m. nebuvo, 2021 metais traumotų žmonių nebuvo (2020 m. - 2). 2021 metais gaisrų metu nebuvo sunaikinta gyvenamojo ir negyvenamojo ploto (2020 m. sunaikinta gyvenamojo 100 m², negyvenamojo 48 m² ploto), 2021 m. sugadinta 63 m² gyvenamojo ir 1322 m² negyvenamojo ploto (2020 m. – 128 m² gyvenamojo ir 443 m² negyvenamojo ploto).


2021 metais daugiausiai gaisrų kilo gyvenamuosiuose pastatuose – 24, iš kurių individualūs – 21, daugiabučiai – 3 namai, tai sudaro 26,37 % visų gaisrų. Palyginus su 2020 metais, gaisrų skaičius padidėjo 11,76 % (2020 m. užregistruota 20 gaisrų). 2021 metais 32 kartus gaisrai kilo atvirose teritorijose (2020 m. – 26), kas sudarė 35,16 % bendro gaisrų skaičiaus. 2021 metais išdegė 3151 aras atvirų teritorijų. Pagalbinio ūkio paskirties pastatuose kilo 10 gaisrų, arba 10,99 % bendro gaisrų skaičiaus (2020 m. – 12 gaisrų). Transporto priemonės degė 13 kartų (2020 m. - 7).

Gaisrų skaičius seniūnijose 2021 m. (2020 m.):


- 1) Lygumų 13 (16);
- 2) Klovainių 9 (9);
- 3) Rozalimo 11 (6);
- 4) Žeimelio 8 (10);
- 5) Linkuvos 16 (19);
- 6) Pakruojo 26 (20);
- 7) Guostagalio 5 (2);
- 8) Pašvitinio 3 (6).

Pagrindinės gaisrų priežastys: krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių pažeidimai - 21 atvejis, arba 23,08 % visų gaisrų, tyčinė žmonių veika (padegimai) – 2 atvejai, arba 2,20 %, elektros įrenginių, prietaisų, elektros instaliacijos gedimai - 9 atvejai, arba 9,89 %, transporto priemonių elektros instaliacijos gedimai – 9 atvejai, arba 9,89 %, neatsargus žmogaus elgesys – 6 atvejai, arba 6,59 %, kiti transporto priemonių gedimai – 2 atvejai, arba 2,20 %, vaikų išdykavimas – 2 atvejai, arba 2,20 %, dujų, žibalinųjų, benzininių įrenginių, prietaisų gedimas – 1 atvejis, arba 1,10 %, pašalinis ugnies šaltinis – 20 atvejų, arba 21,98 % visų gaisrų, kitos priežastys – 6 atvejai, arba 6,59 %, žolės, ražienų, augalininkystės atliekų deginimas – 6 atvejai, arba 6,59 %.

gamybinių įrenginių gedimas technologinio proceso metu – 4 atvejai, arba 4,40 %, transporto priemonės kuro tiekimo sistemos gedimai – 1 atvejis, arba 1,10 %, krosnių, židinių, bei dūmtraukių gedimai – 2 atvejai arba 2,20 %.



Gaisrai pagal priežastis



- Krosnių , židinių eksploatavimo taisyklių pažeidimai
- Tyčinė žmogais veika
- Elektros įrenginių, prietaisų el. instaliacijos gedimai
- Transporto priemonių elektros instaliacijos gedimai
- Neatsargus žmogaus elgesys
- Kiti transporto priemonių gedimai
- Vaikų išdykavimas
- Dujinių, žibalinių, benzininių prietaisų gedimas
- Kitos priežastys
- Žolės, ražienų, augalininkystės atliekų deginimas
- Gamybinių įrenginių gedimas technologinio proceso metu

2021 metais Pakruojo ir Linkuvos miestuose užregistruota 13 gaisrų, kas sudaro 11,83 % visų gaisrų, kaimo vietovėje – 78 t. y. 88,17 % bendro gaisrų skaičiaus.

Pakruojo rajone 2021 metais buvo atlikti 102 gelbėjimo darbai ir užgesintas 91 gaisras.

II SKYRIUS FINANSINĖS – ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

Metai	Skirtas finansavimas iš valstybės biudžeto (Eur.)				Skirtas finansavimas iš savivaldybės biudžeto (Eur)
	Iš viso	Iš jų			
		Darbo užmokesčiui	Socialinio draudimo įmokoms	Prekių ir paslaugų naudojimui	
2019 m.	363500	341300	5000	17200	3000
2020 m.	447000	413000	6000	28000	1260
2021 m.	497900	450000	6500	41400	5000

Tarnyba yra finansuojama iš valstybės lėšų, skirtų savivaldybėms perduotoms funkcijoms atlikti. Lėšų poreikis skaičiuojamas vadovaujantis Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) patvirtinta finansavimo metodika. 2019–2021 m. Tarnybos finansavimo didėjimą lėmė darbo užmokesčio didinimas, susijęs su minimalios algos didinimu.

93 procentai visų valstybės skiriamų lėšų atitenka darbo užmokesčiui, likę 7 procentai – gaisrinių automobilių bei gaisrinės įrangos išlaikymui ir komunalinėms paslaugoms. Priešgaisrinės saugos funkcijoms vykdyti Tarnyba naudoja Savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį turtą ir gaisrinę techniką. Pastatų išlaikymui, gaisrinių automobilių remontui, priešgaisrinei ir gelbėjimo įrangai atnaujinti ir įsigyti finansavimo metodika lėšų nenumato ir lėšos neskiriamos, todėl be Savivaldybės finansinės paramos tinkamai vykdyti Tarnybai pavestas funkcijas yra sudėtinga.

Išlaidos prekėms ir paslaugoms			
	2019 m.	2020 m.	2021 m.
Komunalinės paslaugos	7500	4700	7400
Transporto išlaikymas	7000	9000	10400
Aprangos įsigijimas	0	5000	2100
Ryšio ir kt. paslaugos	700	900	1100
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	500	900	1900
Kvalifikacijos kėlimas	0	1600	300
Kitų prekių ir paslaugų (gaisrinė įranga, kanceliarinės, ūkinės prekės, prietaisų patikra)	1500	5900	5600
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	0	0	14600
Išlaidos ilgalaikiam turtui			
Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	0	0	3000

Atlikti ūkiniai darbai:

- atliktas ugniagesių komandų pastatų techninės būklės įvertinimas;
- pakeista Linkuvos ugniagesių komandos patalpų šildymo sistema, apšildytos garažo patalpos;
- atlikti Lygumų ugniagesių komandos garažo remonto darbai;
- atlikta gaisrinės įrangos ir priemonių patikra;
- įsigytos gaisrinės darbo saugos priemonės, atnaujinta priešgaisrinė įranga;
- tvarkomi gaisrinių automobilių ir gaisrinės įrangos gedimai;
- organizuota darbo tvarka, susijusi su COVID-19 pandemija, įsigytos apsaugos priemonės.

III SKYRIUS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS, PRIEDAI IR PREMIJOS DARBUOTOJAMS, NUOBAUDOS

2021 m. Tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesio atlyginimas:

- ugniagesio – 959 Eur;
- skyrininko – 1151 Eur;
- specialisto ūkinei-finansinei veiklai – 1648 Eur;
- viršininko – 2623 Eur.

Iš viso išleista darbo užmokesčiui – 450000 Eur, iš jų:

- priedams prie atlyginimo – 69000 Eur (už darbą poilsio ir švenčių dienomis, naktinį darbą);
- kintamajai daliai – 4800 Eur;
- skatinamosioms išmokoms (premijomis) – 2200 Eur.

Nuobaudų neskirta.

IV SKYRIUS VYKDYTOS PROGRAMOS IR PROJEKTAI, VEIKLA

Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandos pavadinimas	SPT išvykimų skaičius 2021 m.						Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandos užgesinta gaisrų (vnt.)	Išgelbėta žmonių gaisre (vnt.)
	Gaisrinės automobilinės cisternos išvažiuavimų skaičius (vnt.)	į gaisro vietą gyvenama jame sektoriuje	į gaisro vietą atviroje teritorijoje	į gelbėjimo darbus	į kitus darbus *	į pratības		
LINKUVOS UK	55	22	16	13	0	4	23	0
ŽEIMELIO UK	25	7	9	6	2	1	11	0
LYGUMŲ UK	47	17	11	9	2	8	7	0
ROZALIMO UK	64	26	13	8	6	11	13	0
Iš viso	191	72	49	36	10	24	54	0

*į kitus darbus (ligonių iškėlimas, transportavimas, vandens išsiurbimas, techninė pagalba, ūkio darbai).

Vidutinis SPT ugniagesių komandų išvykimų skaičius Lietuvoje – 23.


2021 m. Tarnybos veiklos kokybinių ir kiekybinių vertinimo rodiklių suvestinė							
Pakartotinių išvykčių į įvykius skaičius	Reagavimo laikas (min.)	Išvykčių į įvykio vietą kaina (Eur)	Minimalios technikos įrangos aprūpinimas (proc.)	Fizinis parengtumas (proc.)	Kvalifikacijos tobulinimas (proc.)	Išvykčių į įvykio vietą skaičius	Savanorių ugniagesių skaičius
0	11,5	50	96	100	100	191	0

Reagavimo laikas (atvykimas į įvykio vietą): miesto gyvenamosiose vietovėse pirmosios (PGT) pajėgos į įvykio vietą iki 8 min. atvyko 96,4 % visų iškvietimų atvejais, kaimo gyvenamosiose vietovėse pirmosios (SPT) pajėgos į įvykio vietą iki 18 min. atvyko 85,9% visų iškvietimų atvejais.

Tai atitinka Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarte nustatytus pajėgų reagavimo į pagalbos prašymus, išvykimo ir atvykimo į įvykio vietą laiko trukmės kriterijus (reikalaujama per metus ne mažiau kaip 80 % visų pirmųjų pajėgų atvykimo į įvykio vietą).

Ugniagesių komandų dislokacijos ir veikimo zonos

(12 km spinduliu pagal priešgaisrinės saugos standartą)



- geltona spalva – valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos;
- žalia spalva – kaimyninių savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesių komandos;
- raudona spalva – Pakruojo rajono savivaldybės ugniagesių komandos.

Pašvitinio seniūnija ir toliau lieka didesnės rizikos zonoje – tikimybė, kad gelbėjimo tarnybos laiku suskubs į pagalbą, sąlyginai mažesnė. PAGD prie VRM, atliekantis priešgaisrinės saugos organizatoriaus funkcijas, ignoroja priešgaisrinių pajėgų optimizavimo (dislokavimo) problemas.

Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų automobiliai			
Ugniagesių komanda	Automobilio markė	eksploatavimo trukmė (m.)	Pastabos
Linkuvos	SCANIA P82M	38	vienatiltė (tinkama eksploatuoti sausuoju metų laiku)
	IFA W50	43	padidinto pravažumo
Lygumų	SCANIA LBS-86	44	vienatiltė (tinkama eksploatuoti sausuoju metų laiku)
	ZIL 131	45	padidinto pravažumo (remontuojama)
Žeimelio	MERCEDES BRNZ 1222	33	padidinto pravažumo
Rozalimo	MERCEDES BENZ 1225	34	padidinto pravažumo

Tarnybos gaisriniai automobiliai (automobilinės cisternos) (toliau - AC) iš dalies atitinka priešgaisrinės saugos standarto keliamus reikalavimus. Problemos:

1) šiuo metu Linkuvos ir Lygumų ugniagesių komandose yra eksploatuojamos po dvi AC, kurios keičiamos priklausomai nuo metų laiko ir AC pravažumo galimybių. Išlaikyti keturias AC vietoje reikalingų dviejų ekonomiškai netikslinga;

2) šių ugniagesių komandų padidinto pravažumo AC (IFA W50 ir ZIL 131) jau yra „solidaus“ amžiaus ir kelia nemažai finansinių problemų jas remontuojant (AC yra visiškai susidėvėję, kai kurių agregatų remontas nebeįmanomas, nes dalys nebegaminamos).

AC yra pagrindinė priemonė, vykdant Tarnybai pavestas funkcijas, todėl, nuosekliai sprendžiant ugniagesių komandų techninį aprūpinimą, šiuo metu pirmiausia būtina aprūpinti Lygumų

ugniagesių komandą naujesniu gaisrinium automobiliu (šiuo metu eksploatuojamas AC nurašyti ir parduoti).

Tarnybos valdomas ir (ar) naudojamas nekilnojamas turtas				
Turto pavadinimas	Statybos metai	Remonto data	Valdymo (naudojimo) forma	Adresas
Rozalimo UK	1960	2015	Patikėjimo teisė	Melioratorių g. 1, Padubysio k.
Linkuvos UK	1997	2010	Panauda	Valakų g. 9, Linkuvos m.
Žeimelio UK	1992	2018	Patikėjimo teisė	Mokyklos g. 1, Bardiškių k.
Lygumų UK	1972	-	Patikėjimo teisė	Sodo g. 22, Lygumų mstl.
Administracija (20 m kv. kabinetas)	1963	2014	Panauda	L. Giros g. 3D, Pakruojo m.
Garažo boksas	1987	-	Patikėjimo teisė	Vasario 16-osios g. 26-309, Pakruojo m.

Kiekvienais metais yra atliekama statinių techninė priežiūra, surašomi statinių patikrinimo aktai, atsižvelgiant į finansines galimybes šalinami atsiradę trūkumai, kurie nesuderinami su tinkamu statinių eksploatavimu.

Pagrindinės problemos:

1) Linkuvos ugniagesių komandos pastatas naudojamas ne pagal paskirtį. Pastato savininkas – UAB „Pakruojo šiluma“ – paskirtį iš „gamybos, pramonės“ turi pakeisti į „specialiąją“. 2010 m. Linkuvos katilinės pastatas buvo pritaikytas (suremontuotas) Priešgaisrinės tarnybos reikmėms ir perduotas Tarnybai naudoti, tačiau remonto dokumentai liko tinkamai nesutvarkyti.

2) 2020 m. dėl korozijos prakiuro Linkuvos ugniagesių komandos patalpų šildymo katilas, kurio tolesnis eksploatavimas tapo nebegalimas, todėl 2021 m. buvo pakeista visa šildymo sistema. Apšildyta viena garažo patalpų siena. Sekančiais metais tęsime patalpų apšildymo darbus.

3) Lygumų ugniagesių komandos pastatui būtinas kapitalinis remontas (įtrūkusi garažo siena ir pertvara, būtina keisti šildymo sistemą, įrengti poilsio patalpą, perstatyti malkinę). Per 2021 m. išbetonavome garažo grindis, įrengėme (kol kas laikiną) tualetą patalpų viduje. Per 2022 m. planuojame apskardinti garažo priestatą ir įrengti jame sandėliavimo patalpas.

V SKYRIUS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS

Ataskaitiniu laikotarpiu informacinių technologijų diegimas Tarnyboje nebuvo vykdomas. Tarnybos administraciniame padalinyje yra naudojama licencijuota programinė įranga, tęsiama buhalterinės programos aptarnavimo sutartis. 2021 m. Tarnybos ugniagesių komandos ir administracija aprūpinti IT įranga, leidžiančia komunikuoti nuotoliniu būdu, organizuojant darbą Covid-19 pandemijos sąlygomis.

VI SKYRIUS GAUTI SKUNDAI (PRAŠYMAI), PADĖKOS

Skundų ir padėkų negauta.

VII SKYRIUS TIKRINUSIŲ INSTITUCIJŲ PATEIKTŲ IŠVADŲ BEI PASIŪLYMŲ APIBENDRINIMAS

Tarnybos veiklą tikrinančių institucijų išvadų ar pasiūlymų negauta.

VRM iniciatyva 2021 m. buvo atliktas PAGD prie VRM ir savivaldybių priešgaisrinių tarnybų (toliau – SPT) Valstybinio audito vertinimas. Nustatyta kad valstybinių priešgaisrinių pajėgų parengtis neatitinka 45 %, savivaldybių – 30 %.

VIII SKYRIUS IŠTAIGOS PAGRINDINĖS PROBLEMOS

Finansavimas.

Keliami minimalūs darbo užmokesčio koeficientai, keičiamos darbo apmokėjimo sąlygos, kurios numato darbuotojų užmokesčio kėlimą, tačiau priimamiems teisės aktams įgyvendinti valstybės lėšų skiriama nepakankamai. Tarnybos optimizavimas galimas mažinant darbuotojų skaičių, tačiau tai tiesiogiai atsiliepia parengties užtikrinimui (dviejų darbuotojų pamainoje užtikrinimą).

Žmogiškasis faktorius.

Ugniagesiams keliami aukšti kvalifikaciniai reikalavimai ir minimaliai apmokamas darbas.

PAGD prie VRM.

PAGD prie VRM atlieka priešgaisrinės saugos organizatoriaus funkciją.

Vizija.

Šiuo metu VRM yra pateiktos dvi priešgaisrinių pajėgų optimizavimo vizijos:

- PAGD prie VRM vizija, paremta „baltarusišku“ pavyzdžiu, t. y. visos priešgaisrinės pajėgos yra „statutinės-valstybinės“. Tokiu būdu savivaldybių tarnybos būtų prijungtos prie valstybinių. Manoma, kad tokiu būdu būtų pagerinta priešgaisrinių tarnybų vykdomų funkcijų atlikimo kokybė, tačiau tai pareikalautų 50 mln. papildomo finansavimo.

- SPT vizija, paremta ES valstybių pavyzdžiu, kur priešgaisrinės saugos funkcijos perduotos savivaldai, o PAGD prie VRM atlieka koordinatoriaus funkcijas. Tai leistų „išstatinti“ rajonų centrų valstybines ugniagesių tarnybas (jas perduoti savivaldai), atlikti ugniagesių komandų išsidėstymo tinklo peržiūrą ir optimizavimą. Tai sumažintų išlaidas priešgaisrinei saugai 30 mln. eurų.

Šiuo metu VRM dar nėra apsisprendusi, kuriuo keliu pasukti, ir tai trukdo užtikrinti reikiamą ugniagesių parengtį pareigoms atlikti.

Savanoriai ugniagesiai.

PAGD prie VRM paruošti savanoriškos ugniagesių veikos organizavimo teisės aktai prieštarauja baziniams savanorišką veiklą ir darbo santykius reglamentuojantiems teisės aktams. Iškilę daug finansinių ir organizacinių klausimų, kurie taip ir lieka nesprenžiami. Ketinimas skubos tvarka sukurti dar vieną priešgaisrinės saugos struktūrą – ugniagesius savanorius, kurie, galimai, pakeistų dabar veikiančias savivaldybių ugniagesių pajėgas (ir taip sutaupytų valstybės lėšas), kelia nemažai abejonių.

IX SKYRIUS ATEITIES PLANAI IR KAIP TAI ATSILIEPS IŠTAIGOS VEIKLAI

2021-2022 m. strateginiai uždaviniai:

1. Efektyviai ir efektingai valdyti ir naudoti savivaldybės turta.

2021 m. uždaviniai:

- parengti Lygumų ugniagesių komandos pastato esminio pagerinimo gaires;
- parengti galimybes Lygumų ugniagesių komandą aprūpinti naujesniu gaisrinio automobiliumi;

Šiems tikslams pasiekti atliktas garažo remontas, įrengtas vidaus tualetas. Tikslas pasiektas iš dalies ir bus tęsiamas 2022 metais.

- Linkuvos ugniagesių komandoje pakeisti susidėvėjusį patalpų šildymo katilą;
Tikslas pasiektas.

Per 2022 m. numatoma:

- Lygumų ugniagesių komandoje toliau tęsti pastato esminio pagerinimo darbus;
- Lygumų ugniagesių komandą aprūpinti naujesniu gaisriniu automobiliu.

2. Užtikrinti parengtį:

2.1. siekti užtikrinti dviejų darbuotojų pamainoje budėjimą 80 %;

2021 m. tikslas pasiektas - užtikrinta 84 %.

2.2. vykdyti VRM nustatytus tikslus ir jų pasiekimo vertinimo kriterijus;

Tikslas – „Trumpinti savivaldybių priešgaisrinių pajėgų atvykimo laiką gesinti gaisrą kaimo vietovėse“. Vertinimo kriterijus – „Savivaldybės priešgaisrinių pajėgų atvykimų gesinti gaisrą kaimo vietovėse per 18 min. dalis (kai įvykyje dalyvauja tik savivaldybės priešgaisrinės pajėgos), ne mažiau kaip 2021 m. – 80 %“.

2021 m. tikslas pasiektas 85,9 %.

2.3. kelti ugniagesių kvalifikaciją;

2.3.1. organizuoti naujai priimtų darbuotojų ugniagesio kvalifikacijos mokymus;

2.3.2. vykdyti praktinių įgūdžių ir teorinių žinių patikrinimą, fizinio pasirėngimo įvertinimą, organizuoti pratybas.

2021 m. tikslas pasiektas 100 %.

2.4. aprūpinti ugniagesius darbo saugos priemonėmis.

2021 m. įsigyta: koviniai kostiumai (3 vnt.), kasdieniai rūbai (džemperiai, žieminės striukės – 34 vnt.) ir kt.

3. Tarnybos integravimas į bendruomenę.

2021 m. ugniagesiai dalyvavo bendruomenių ir seniūnijų renginiuose, populiarino ugniagesio profesiją susitikimuose su moksleiviais.

Tarnybos vadovui keliamas uždavinys.

Veikiant kartu su priešgaisrinės saugos asociacija, bendradarbiaujant su PAGD prie VRM, spręsti rajono priešgaisrinės saugos užtikrinimo problemas.