

**PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS
2025 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

TURINYS


I SKYRIUS. STRUKTŪRA, DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS, INFORMACIJA APIE TEIKIAMAS PASLAUGAS.....	2
II SKYRIUS. FINANSINĖS – ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ	4
III SKYRIUS. SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS, PRIEDAI IR PREMIJOS DARBUOTOJAMS, NUOBAUDOS.....	5
IV SKYRIUS. VYKDYTOS PROGRAMOS IR PROJEKTAI, VEIKLA.....	6
V SKYRIUS. ĮSTAIGOS PAGRINDINĖS PROBLEMOS	8

Iki 2025 metų vasario 28 dienos Pakruojo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos (toliau – Tarnyba) viršininko pareigas ėjo Alfrėdas Martūzas. Pakruojo rajono savivaldybės mero 2025 m. kovo 4 d. potvarkiu Nr. MP-13 „Dėl pavedimo Gintautui Budriui laikinai eiti Pakruojo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininko pareigas ir priemokos skyrimo“, nuo 2025 m. kovo 1 d. viršininko pareigas laikinai ėjo Gintautas Budrys.

I SKYRIUS STRUKTŪRA, DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS, INFORMACIJA APIE TEIKIAMAS PASLAUGAS

Pakruojo rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžetinė įstaiga *Pakruojo rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba* (toliau – Tarnyba) yra Lietuvos Respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis, pavaldi savivaldybės merui ir pagal savo įgaliojimus atliekanti gaisrų gesinimą, pirminius gelbėjimo, avarijų, katastrofų, stichinių nelaimių ir kitų ekstremaliųjų įvykių ar situacijų likvidavimo darbus. Tarnyba yra nuolatinės parengties, veikianti nepertraukiamo darbo ir tam tikru teritoriniu principu, kuris numatytas priešgaisrinių pajėgų sutelkimo planuose.

Vykdant priskirtas funkcijas, Tarnyba rajone veikia kartu su valstybinėmis priešgaisrinėmis gelbėjimo tarnybomis ir užtikrina efektyvų reagavimą į incidentus kaimiškose vietovėse.



Tarnyba yra pavaldi savivaldybės merui, tačiau, įvykus incidentui, ji tampa pavaldi Bendrajam pagalbos centrui (toliau – BPC), kuris, reaguodamas į pranešimą apie incidentą, organizuoja pajėgų sutelkimą gelbėjimo darbams ar gaisro gesinimui. Tarnybos veiklą organizuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD prie VRM).

Tarnybos veiklą reglamentuoja Priešgaisrinės saugos standartas:

- ugniagesių komandų skaičių savivaldybėse (pagal gyventojų skaičių ir užimamą plotą);
- komandų teritorinį išsidėstymą (komandos dengia 12 km spinduliu esančią teritoriją);
- reagavimo į incidentą išvykimo ir atvykimo laiką (į tolimiausią tašką ugniagesių komanda turi atvykti ne vėliau kaip per 18 minučių (kaimo vietovėje));
- ugniagesių etatų skaičių komandoje: komandoje turi dirbti ne mažiau kaip du darbuotojai (vienas dirba prie siurblio ir paduoda vandenį, kitas gesina gaisrą);
- gaisrinių automobilių technines charakteristikas (gaisriniai automobiliai turi būti padidinto pravažumo ir vežti ne mažiau kaip 3000 litrų vandens).

Tarnybos parengties užtikrinimas grindžiamas principais:

- darbuotojų kompetencijos (užtikrinti darbuotojams reikalingų žinių, įgūdžių, gebėjimų visumą);
- nuolatinės parengties (užtikrinti nuolatinį Tarnybos pasirengimą gesinti gaisrus ir atlikti kitus gelbėjimo darbus);

- darbo priemonių ir technikos pakankamumo (užtikrinti darbuotojų aprūpinimą reikalinga technika, darbo ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis);
- pasirengimo reaguoti į pagalbos prašymus (numatyti, kaip Tarnyboje turi būti pasirengta reaguoti į pagalbos prašymus, išvykta į įvykio vietą, o grįžus – pasirengta vėl išvykti);
- racionalaus ir tikslingo išteklių panaudojimo (užtikrinti tikslingą technikos, turto ir žmogiškųjų išteklių panaudojimą, įgyvendinant nuolatinę parengtį);
- kasdienės veiklos organizavimo (užtikrinti vidaus tvarkos organizavimą ir kontrolę).

Pareigybės pavadinimas	Informacija apie pareigybes 2025 m.				
	Patvirtintų pareigybų skaičius	Faktinis pareigybų skaičius	Pareigybės grupė	Pareigybės lygis	Pareigybės koeficientas
Ugniagesys	32	32	kvalifikuoti darbuotojai	C	0,64
Skyrininkas	4	4	kvalifikuoti darbuotojai	C	0,86
Specialistas finansinei ūkinei veiklai	1	1	specialistai	B	1,38
Viršininkas	1	0	biudžetinių įstaigų vadovai	A1	1,53

2025 m. gaisrų analizė.

2025 metais Pakruojo rajone ir mieste kilo 60 gaisrai. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, gaisrų kiekis sumažėjo 11,76 % (2024 metais kilo 68 gaisrai). 2025 metais Pakruojo rajone žuvo 2 žmonės (2024 metais 0), 2025 m. traumotų žmonių nebuvo (2024 m. – 3). 2025 metais gaisrų metu buvo sunaikinta 114 m² gyvenamojo ploto (2024 metais buvo sunaikinta 100 m²), sugadinta 159 m² gyvenamojo ir 13 m² negyvenamojo ploto (2024 m. 298 m² gyvenamojo ir 898 m² negyvenamojo ploto).

2025 metais daugiausiai gaisrų kilo gyvenamuosiuose pastatuose – 18 (individualiuose 16, bei daugiabučiuose namuose 2), tai sudaro 30 % visų gaisrų. Palyginus su 2024 metais, gaisrų skaičius gyvenamuosiuose sumažėjo 28 % (2024 m. užregistruota 25 gaisrai). 15 kartų gaisrai kilo atvirose teritorijose (2024 m. – 11), kas sudarė 25 % bendro gaisrų skaičiaus. 2025 metais išdegė 211 arų atvirų teritorijų (2024 m. – 566 arai). Pagalbinio ūkio paskirties pastatuose kilo 6 gaisrai, arba 10 % bendro gaisrų skaičiaus (2024 m. – 13 gaisrų). Transporto priemonės degė 10 kartų (2024 m. – 7).

Pakruojo savivaldybės ugniagesių komandos 2025 metais likvidavo 7 gaisrų, t. y. 11,67% nuo bendro Pakruojo rajone kilusių gaisrų skaičiaus bei atliko 44 gelbėjimo darbus, t. y. 33,85% bendro Pakruojo rajone atliktų gelbėjimo darbų skaičiaus.


2024–2025 m. gaisrų Pakruojo rajono teritorijoje suvestinė

Eil. Nr.	Seniūnija	Gaisrų skaičius	
		2024 m.	2025 m.
1.	Guostagalio	0	3
2.	Klovainių	12	9
3.	Lygumų	7	10
4.	Linkuvos	8	4
5.	Pakruojo	16	16
6.	Pašvitinio	4	8
7.	Rozalimo	11	3
8.	Žeimelio	10	7

Pagrindinės gaisrų priežastys: krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių pažeidimai – 7 atvejai arba 11,67 % visų gaisrų; tyčinė žmonių veika (padegimai) – 3 atvejai arba 5 %; elektros įrenginių, prietaisų, elektros instaliacijos gedimai – 6 atvejai arba 10 %; transporto priemonių elektros instaliacijos gedimai – 6 atvejai arba 11,67 %; neatsargus žmogaus elgesys – 8 atvejai arba 13,33 %; pašalinis ugnies šaltinis – 16 atvejų arba 26,67 % visų gaisrų; kitos priežastys

– 4 atvejai arba 6,67 %; žolės, ražienų, augalininkystės atliekų deginimas – 2 atvejai arba 3,33 %; savaiminis medžiagų užsidegimas – 1 atvejis arba 1,67 %; vaikų išdykavimas – 2 atvejai arba 3,33 %; krosnių, židinių bei dūmtraukių gedimai – 1 atvejis arba 1,67 %; kiti transporto priemonių gedimai – 3 atvejai arba 5 %.

Gaisrai pagal priežastis Pakruojo r. 2025 metais



2025 metais Pakruojo ir Linkuvos miestuose užregistruoti 9 gaisrai, kas sudaro 15 % visų gaisrų, kaimo vietovėje – 51, t. y. 85 % bendro gaisrų skaičiaus.

II SKYRIUS FINANSINĖS – ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

Metai	Skirtas finansavimas iš valstybės biudžeto (Eur.)					Skirtas finansavimas iš savivaldybės biudžeto (Eur.)
	Iš viso	Iš jų				
		Darbo užmokesčiui	Socialinio draudimo įmokoms	Prekių ir paslaugų naudojimui	Darbdavių socialinė parama	
2023	612200	554500	8000	49200	500	0
2024	689400	625100	9100	54800	400	0
2025	752400	684900	10000	49700	7800	4400

Tarnyba yra finansuojama iš valstybės lėšų, skirtų savivaldybėms perduotoms funkcijoms atlikti. Lėšų poreikis skaičiuojamas vadovaujantis Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM)

patvirtinta finansavimo metodika. 2025 m. Tarnybos finansavimas didėjo dėl minimalaus darbo užmokesčio didinimo ir dėl minimalaus tarnybos koeficientų didėjimo.

92,4 procentai visų valstybės skiriamų lėšų atitenka darbo užmokesčiui, likę 7,6 procentai – gaisrinių automobilių bei gaisrinės įrangos išlaikymui ir komunalinėms paslaugoms. Priešgaisrinės saugos funkcijoms vykdyti Tarnyba naudoja savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį turtą ir gaisrinę techniką. Pastatų išlaikymui, gaisrinių automobilių remontui, priešgaisrinei ir gelbėjimo įrangai atnaujinti ir įsigyti finansavimo metodika lėšų nenumato ir lėšos neskiriamos, todėl be savivaldybės finansinės paramos tinkamai vykdyti Tarnybai pavestas funkcijas yra sudėtinga.

Džiugu, kad nuo 2025 metų Pakruojo rajono savivaldybė pradėjo skirti biudžeto lėšas Tarnybos darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimui.

Išlaidos prekėms ir paslaugoms, Eur			
	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Komunalinės paslaugos	9 200	8 900	8 700
Transporto išlaikymas	11 800	16 300	10 600
Aprangos įsigijimas	12 100	11 100	3 200
Ryšių ir kt. ryšių paslaugos	800	800	1 000
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1 700	2 000	4 300
Kvalifikacijos kėlimas	0	100	100
Kitų prekių ir paslaugų (gaisrinė įranga, kanceliarinės, ūkinės prekės, prietaisų patikra)	9 400	10 300	18 700
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	4 200	5 300	3 100
Darbdavių socialinė parama	500	400	7 800
Savivaldybės biudžeto lėšos			
Kelionės išlaidų kompensavimas			4 400

Be tiesioginių funkcijų vykdymo, atlikti ūkiniai darbai:

- įpusėjęs Lygumų komandos poilsio zonos ir virtuvės remontas, atnaujinti virtuvės baldai;
- įsigyti ugniagesio kostiumai (7 vnt.), 4 naujos skalbimo mašinos;
- atnaujintos gaisrinės darbo saugos priemonės ir priešgaisrinė įranga (gaisrinės žarnos, akumuliatoriai, diskiniai pjūklai, grandininis pjūklas, ryšio terminalai ir kt.);
- tvarkomi gaisrinių automobilių ir gaisrinės įrangos gedimai.

III SKYRIUS

SAŃAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS, PRIEDAI IR PREMIJOS DARBUOTOJAMS, NUOBAUDOS

2025 m. Tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesio atlyginimas:

- ugniagesio – 1 400 Eur;
- skyrininko – 1 985 Eur;
- specialisto ūkinei-finansinei veiklai – 2 463 Eur;
- viršininko – 3 005 Eur.

Iš viso išleista darbo užmokesčiui:

- pareiginėms algoms ir tarnybiniam atlyginimui – 556 900 Eur;
- už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties darbą – 105 600 Eur;
- kintamajai daliai – 500 Eur;
- priemokoms – 8 700 Eur;
- kitoms išmokoms – 13 200 Eur.

Nuobaudų neskirta.

IV SKYRIUS VYKDYTOS PROGRAMOS IR PROJEKTAI, VEIKLA

Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandos pavadinimas	SPT išvykimų skaičius 2025 m.						Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandos užgesinta gaisrų (vnt.)	Išgelbėta žmonių gaisre (vnt.)
	Gaisrinės automobilinės cisternos išvažiavimų skaičius (vnt.)	į gaisro vietą gyvenamajame sektoriuje (vnt.)	į gaisro vietą atviroje teritorijoje (vnt.)	į gelbėjimo darbus (vnt.)	į kitus darbus* (vnt.)	į pratybas (vnt.)		
LINKUVOS UK	66	13	10	21	1	21	2	0
ŽEIMELIO UK	34	7	4	8	6	9	2	0
LYGUMŲ UK	36	11	11	5	2	7	7	0
ROZALIMO UK	60	14	6	12	13	15	8	0
Iš viso	196	45	31	46	22	52	19	0


*į kitus darbus (ligonių iškėlimas, transportavimas, vandens išsiurbimas, techninė pagalba, ūkio darbai).

Reagavimo laikas (atvykimas į įvykio vietą): miesto gyvenamosiose vietovėse pirmosios priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – PGT) pajėgos į įvykio vietą atvyko iki 8 min., o tai sudaro 93,75 % visų iškvietimų atvejais. Kaimo gyvenamosiose vietovėse pirmosios savivaldybės priešgaisrinės tarnybos (toliau – SPT) pajėgos į įvykio vietą atvyko iki 18 min., o tai sudaro 92% visų iškvietimų atvejais.

Tai atitinka Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarte nustatytiems pajėgų reagavimo į pagalbos prašymus, išvykimo ir atvykimo į įvykio vietą laiko trukmės kriterijams. Reikalaujama, kad per metus visų pirmųjų pajėgų atvykimo į įvykio vietą procentas nebūtų mažesnis kaip 80 %.

2025 m. Tarnybos veiklos kokybinių ir kiekybinių vertinimo rodiklių suvestinė							
Pakartotinių išvykimų į įvykius skaičius	Reagavimo laikas, min.	Išvykimo į įvykio vietą kaina, Eur	Minimalios technikos įrangos aprūpinimas, proc.	Fizinis parengtumas, proc.	Kvalifikacijos tobulinimas, proc.	Išvykimo į įvykio vietą skaičius	Savanorių ugniagesių skaičius
0	9,91	54,08	97	100	100	196	0

Ugniagesių komandų dislokacijos ir veikimo zonos (12 km spinduliu pagal priešgaisrinės saugos standartą)



- geltona spalva – valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos;
- žalia spalva – kaimyninių savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesių komandos;
- raudona spalva – Pakruojo rajono savivaldybės ugniagesių komandos.

Pašvitinio seniūnija ir toliau lieka didesnės rizikos zonoje. Tikimybė, kad gelbėjimo tarnybos laiku suskubs į pagalbą, sąlyginai mažesnė. PAGD prie VRM, atliekantis priešgaisrinės saugos organizatoriaus funkcijas, šiuo metu ignoruoja SPT siūlomas priešgaisrinių pajėgų optimizavimo (dislokavimo) problemų sprendimo galimybes.

Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų automobiliai			
Ugniagesių komanda	Automobilio markė	eksploatavimo trukmė, metai	Pastabos
Linkuvos	SCANIA P82M	42	Vieno varančiojo tilto (tinkama eksploatuoti sausuoju metų laiku)
	IFA W50	47	padidinto pravažumo
Lygumų	SCANIA LBS-86	48	Vieno varančiojo tilto (tinkama eksploatuoti sausuoju metų laiku) remonte.
	MERCEDES BENZ ATEGO	24	padidinto pravažumo
Žeimelio	MERCEDES BENZ 1222	37	padidinto pravažumo
Rozalimo	MERCEDES BENZ 1225	38	padidinto pravažumo

Tarnybos gaisriniai automobiliai (automobilinės cisternos) (toliau - AC) iš dalies atitinka priešgaisrinės saugos standarto keliamiems reikalavimams. Per pastaruosius metus gaisriniais automobiliais buvo aprūpintos Rozalimo, Žeimelio ir Lygumų ugniagesių komandos.

Linkuvos ugniagesių komandoje ir toliau išlieka ta pati situacija kaip ir praeitais metais, kad yra eksploatuojamos dvi AC, kurios turi būti keičiamos, priklausomai nuo metų laiko ir pravažumo galimybių (vieno tilto ar padidinto pravažumo į dviejų tiltų). Išlaikyti dvi AC vietoj reikalingos vienos yra ekonomiškai netikslinga, t. y. jos yra „solidaus“ amžiaus (42 ir 47 m.) ir jų priežiūra bei eksploatacija kiekvienais metais reikalauja vis dažnesnio remonto ir didina pavojų tinkamai atlikti pareigas.

AC yra pagrindinė priemonė, vykdant Tarnybai pavestas funkcijas, todėl, nuosekliai sprendžiant ugniagesių komandų techninį aprūpinimą, ateityje turėsime spręsti ir Linkuvos ugniagesių komandoje eksploatuojamų AC keitimą naujesniu gaisriniais automobiliais.

Tarnybos valdomas ir (ar) naudojamas nekilnojamasis turtas				
Turto pavadinimas	Statybos metai	Remonto data	Valdymo (naudojimo) forma	Adresas
Rozalimo UK	1960	2015	Patikėjimo teisė	Melioratorių g. 1, Padubysio k.
Linkuvos UK	1997	2010	Panauda	Valakų g. 9, Linkuvos m.
Žeimelio UK	1992	2018	Patikėjimo teisė	Mokyklos g. 1, Bardiškių k.
Lygumų UK	1972	-	Patikėjimo teisė	Sodo g. 22, Lygumų mstl.
Administracija (20 m kv. kabinetas)	1963	2014	Panauda	L. Giros g. 3D, Pakruojo m.
Garažo boksas	1987	-	Patikėjimo teisė	Vasario 16-osios g. 26-309, Pakruojo m.

Kiekvienais metais yra atliekama statinių techninė priežiūra ir surašomi statinių patikrinimo aktai. Atsižvelgiant į finansines galimybes, šalinami atsiradę trūkumai, kurie nesuderinami su tinkamu statinių eksploatavimu.

Taip pat išlieka problema dėl Linkuvos ugniagesių komandos pastato, kuris naudojamas ne pagal paskirtį. 2010 m. Linkuvos katilinės pastatas buvo pritaikytas (suremontuotas) priešgaisrinės tarnybos reikmėms ir perduotas Tarnybai naudoti panaudos pagrindais, tačiau remonto dokumentai liko tinkamai nesutvarkyti. Dokumentų tvarkymo paieškos buvo sustojusios, nes tuo metų įstaiga dirbo be vadovo. Reikalinga atnaujinti šios problemos sprendimą.

V SKYRIUS

ĮSTAIGOS PAGRINDINĖS PROBLEMOS

Finansavimas.

Kas metai keičiama darbo apmokėjimo sistema, numatanti darbuotojų užmokesčio kėlimą. Tačiau priimamiems teisės aktams įgyvendinti valstybės lėšos atitinkamai skiriamos nepakankamos. Mažinant darbuotojų skaičių komandose, būtų galima šiek tiek sumažinti nepakankamai skiriamų lėšų deficitą, tačiau tai tiesiogiai atsiliepia parengties užtikrinimui (dviejų darbuotojų pamainoje užtikrinimą).

Žmogiškasis faktorius.

Ugniagesiams keliama aukšti kvalifikaciniai reikalavimai, tačiau dėl nepakankamai skiriamų valstybės lėšų, negalime užtikrinti atitinkamo ugniagesių kvalifikacijos kėlimo.

Darbo saugos pažeidimai.

Dėl susidariusių viršvalandžių, nenumatytos ligos ar vaiko priežiūros atostogų, darbuotojams pamainose tenka budėti po vieną. Todėl vadovaujantis PAGD prie VRM direktoriaus 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1-365 „Dėl Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto vertinimo metodikos patvirtinimo“ patvirtintos Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto vertinimo metodikos 15 punktu yra pažeidinėjamos darbo saugos taisyklės, t. y. kai nėra užtikrinama dviejų ar daugiau ugniagesių pamainoje. Valstybei skiriant nepakankamai lėšų, negalime apmokėti už viršvalandinį darbą arba sukurti papildomo etato. Tačiau turint tokią galimybę, leistų užtikrinti geresnę pamainų parengtį (dviejų darbuotojų pamainoje užtikrinimą).

Per 2025 metus komandose po viena budėjo:

Rozalimo UK – 17 budėjimų;

Lygumų UK – 49 budėjimų;

Linkuvos UK – 10 budėjimų;

Žeimelio UK – 47 budėjimų.

Viršininkas

Valentinas Nogobods